



Conectando ao Mconf via VoIP

Acesse sua sala de webconferência:




Verifique qual é o servidor que está hospedando sua conferência:



No meu caso, o endereço do servidor é **mconf-live2.rnp.br**. O servidor não é sempre o mesmo - uma conferência pode ser hospedada em um determinado servidor, e na próxima vez que a sala for aberta, ela cair em outro. Portanto observe o servidor que está hospedando sua sala neste momento.

No bate papo estará destacado qual é o número SIP correspondente à sua sala:




No meu caso, o número SIP é **70018**. Cada sala possui um número diferente.

Instruções utilizando o Ekiga

Com esse dado em mãos, acesse um cliente VoIP da sua preferência e disque para sip:<número_sip>@<servidor_da_conferência>. No meu caso, eu discaria para **<sip:70018@mconf-live2.rnp.br>**.

Utilizando o software Ekiga no Ubuntu e discando para o número acima, o nome configurado no Ekiga aparece na lista de interlocutores do Mconf e eu consigo interagir com os participantes da sala.



O Ekiga pode ser instalado no Ubuntu através do comando "sudo apt-get install ekiga". No

Windows ele está disponível para download no link:


<http://ftp.gnome.org/pub/gnome/binaries/win32/ekiga/4.0/ekiga-setup-4.0.1.exe>

Instruções utilizando o X-Lite

Outro cliente SIP gratuito é o X-Lite, que está disponível para download no endereço:

http://counterpath.s3.amazonaws.com/downloads/X-Lite_Win32_4.5.2_70142.exe

Instale e abra as configurações da conta:



Defina os campos:

- Account name: nome genérico, identifica a configuração
- User ID: nome genérico, não é usado na configuração mas é obrigatório
- Domain: servidor que está hospedando a conferência (no exemplo, **mconf-live2.rnp.br**)
- Display name: nome que aparecerá na lista de interlocutores
- Desmarque a opção "Register with domain and receive calls"

Clique em OK para confirmar.

SIP Account

Account Voicemail Topology Presence Transport Advanced

Account name: Felipe X-Lite

Protocol: SIP

Allow this account for

Call

IM / Presence

User Details

* User ID: felipe

* Domain: mconf-live2.rmp.br

Password:

Display name: Felipe

Authorization name:

Domain Proxy

Register with domain and receive calls

Send outbound via:

Domain

Proxy Address:

Dial plan: #1\|a.T;match=1;prestrip=2;

OK Cancel

Agora disque para o número da sua sala (no exemplo, 70018) entrando com o número no campo “Enter name or number”, e clique em “Call”.

